

CARACTÉRISTIQUES

- Agitateur pour récipients de petites dimensions de 120 à 1000 l.
- Le réducteur, à vis sans fin, ne requiert pas de graissage et est solidaire de la bride d'appui pour la fixation sur le réservoir.
- Arbre en acier inoxydable recouvert de PVC.
- Une garniture élastique en FP insérée entre la bride d'appui et le revêtement en PVC de l'arbre de l'agitateur protège le réducteur et le moteur contre les vapeurs chimiques.

Agitateurs avec trois niveaux différents de vitesse:
65 RPM, 200 et 1400 RPM.

Longueur de l'arbre adaptable aux récipients de différentes dimensions.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



MODELLI	Moteur (kW)	Vitesse de rotation (rpm)	Hauteur ¹ (mm)	Réservoir (l)	Hélice	Diamètre hélice (mm)
MIX8N-MON	0,09	65-200	630-730	120-250	3 pales	150
MIX8N-TRI	0,09	65-200	630-730	120-250-500	3 pales	150
MIXV8N-MON	0,09	1400	630-730	120-250	marine	70
MIXV8N-TRI	0,09	1400	630-730	120-250	marine	70
MIX4N-MON	0,18	65-200-400	730-980-1100	250-500-1000	4 pales	150
MIX4N-TRI	0,18	65-200-400	730-980-1100	250-500-1000	4 pales	150
MIXV4N-MON	0,18	1400	730-980	250-500	marine	90
MIXV4N-TRI	0,18	1400	730-980	250-500	marine	90
MIXV2N-MON	0,37	1400	730-980-1100	250-500-1000	marine	90
MIXV2N-TRI	0,37	1400	730-980-1100	250-500-1000	marine	90
MIX2N-MON	0,37	65-200-400	1100	1000	4 pales	200
MIX2N-TRI	0,37	65-200-400	1100	1000	4 pales	200

¹ HAUTEUR : à préciser sur le bon de commande.

DIMENSIONS (mm)

MIX8N-MON



MIX8N-TRI



DIMENSIONS (mm)

MIXV8N-MON

MIXV8N-TRI



DIMENSIONS (mm)

MIXV4N-MON
MIXV4N-TRI

MIXV2N-MON
MIXV2N-TRI

